Grandes cultures

Le 24 Septembre 1992

N° 9 Supplément nº 1

COLZA

Altises: Risque faible Pucerons: A surveiller Fiche "Ravageurs du Colza": à conserver

Mosaïques : Grille de sensibilité des variétés.

COLZA

La levée est en cours

GROSSE ALTISE

Situation

Les captures et les morsures sont faibles.

Préconisation

Soyez vigilant dès la levée. Contrôler très souvent le niveau des captures en cuvette jaune et l'intensité des morsures sur les cotylédons.

- Seuils d'intervention

.Jusqu'à 2 feuilles (B2): intervenir si plus de 3 pieds sur 10 présentent des morsures. Ce seuil est très rarement atteint actuellement.

. Après 2 feuilles : intervenir dès le cumul de 20 à 30 captures en cuvette afin de limiter les populations larvaires.

Pour le choix de l'insecticide, consulter la fiche couleur jointe "Ravageurs du Colza".

PUCERONS

Situation

semaine dernière.

. En tour à succion à ORLEANS : Première capture de Myzus persicae la

. En culture : population très faible à ce jour.

_ N° de série : 829

63 370 LEMPDES

SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX RN 89 Marmilhat

© 73.42.14.83

PUBLICATION MENSUELLE

Directeur-Gérant : B . MORIN

CPPAP.N°2315AD - Abonnement Annuel:

Chèques : Régie de recettes D.R.A.F.

Imprimerie D. R. A. F.

210 F

O Toute reproduction

■ Préconisation

Aucune intervention ne se justifie pour l'instant.

Surveiller les cultures dès la levée.

Intervenir dès que le seuil d'une plante sur 5 est atteint avec un insecticide

homologué.

BLE

MOSAIQUES

■ Situation

Les mosaïques du blé sont présentes en AUVERGNE notamment dans l'ALLIER. Plusieurs parcelles ont été touchées en 1992. Les symptômes étaient bien visibles au cours des mois d'Avril et Mai (secteurs de Sologne, Bocage et Val d'Allier).

Pour l'instant, les attaques sont relativement faibles.

■ Préconisation

Des précautions s'imposent notamment avec le matériel agricole, en effet, les outils favorisent le transport du champignon (Polymyxa graminis) vecteur des mosaïques avec le sol.

L'utilisation de variétés tolérantes deviendra une nécessité notamment

en parcelles contaminées.

Il faut choisir les variétés tolérantes aux deux virus (VMB et VMJB).

Les tableux ci-après font le point sur la sensibilité des variétés de blé aux mosaïques avec les légendes suivantes :

a) Virus de la Mosaïque du Blé.

b) Virus de la Mosaïque jaune du Blé.

Aucune variété n'est réellement résistante ni aux virus ni au Polymyxa graminis. Chez certaines variétés, le virus est présent dans les racines mais ne migre pas dans les parties aériennes. Ces variétés dites "tolérantes" (T) ne présentent aucun symptôme.

Les autres variétés sont toutes plus moins sensibles. leur tolérance relative est appréciée grâce à l'observation des symptômes sur feuilles en cours de culture et du degré de nanisme à l'épiaison.

L'échelle de notation est la suivante :

- 1 : très faible tolérance à la présence du virus.
- 6 : tolérance modérée.
- 9: forte tolérance.
- T: tolérance (résistante à la migration du virus dans les parties aériennes).
- *: Note issue des observations des essais ITCF lors de la campagne 89/90

où l'expression virale était faible, en particulier pour les blés tendres.

CARACTERISTIQUES DES VARIETES DE BLE TENDRE FACE AUX MOSAIQUES (VMB et VMJB)

Variétés	VMB (a)	VMJB (b)
Actif	Q	
Adam	0	T
Amador	7	T
Appolo	8 2 7 8	T
Aquila	7	T
Archamp *		T
Arche	6	T
Arum	8	l r
Avital *	6	T T
Arfort *	-	7
Artaban	6	T
Atari	6	
Aubaine	6	6
Aristide	7	T
Andain	7	T
Arminda	7	T
Baroudeur	1 1	T
Beauchamp *	6	T 2 T
But	6	T
Camp Rémy *	5	T
Capet	6 7 7 7 4 6 6 5 5 T 5 6 3 2	T
Capitole	T	T
Chalou	5	
Cordial	6	T
Corsodor	3	
Carat	2	Т
Cargidoc	-	1
Cargo	Т	Т
Caton	2	T
Centurion	7	T 9
Chopin	i	1
Courtot	6	
Cremeau	2	
Damier	7	Т
Decibel	T 2 7 1 6 2 7 3 T 6 4 8 5 7 3 3 7	T
Declic	T	T T T
Delfi *	6	T
Dore	4	T
Drakkar	8	T
Duck	5	-
Ecrin	7	-
Estica	3	8
Festival	3	T
Feu vert	7	8
Fandango	Т	T

Variétés	VMB (a)	VMJB (b)
Fidel	T	Т
Fief	3	T
Fleuron	T	T
Fortal	T 6 5 T	T
Foison	5	Ť
Frandoc	T	1
		Т
Forby Futur	7 6 7 8 2 4	T
Galaxie	7	T
Gala	8	Ť
Galahad	1 2	8
Genial	1 1	T
	8	T
Goupil *	0	1
Hardi	6	T
Herzog	5	T
Logor *	6	9
Louvre *	1 6 5 6 4 3 6	T
Master	4	T
Mission	3	9
Marathon *	T	T
Moulin	6	T
Pepital	8 *	T
Pernel		T
Priam	6	1
Pistou	9 3	T
Promentin	366	1
Real	3	T
Recital	5 6	T
Renan	6	T
Ritmo	6	T
Rossini		T
Scipion	1 2	T
Sideral	4 2 5 7 7	T 3
Soissons	7	T
Sensor	7	T
Slejpner	T	T
Tordil	T	T
Talent	1 2	8
Tango	2	T
Tarasque	/	8
Tarquin	8	0
Tenor	2 7 8 3 2	T
Thesee	2	3
Vicking	4	T
Voyage	5	T

Nouvelles variétés Résistance observée dans les essais ITCF en 1991-92

Variétés	VMB + VMJB
Admiral Amelio Ami Axial (90) Bison Champêtre Fertil	3 3 T 2 2 T 4

Variétés	VMB + VMJB	
Galibier	2	
Gascogne	T	
Orqual	3	
Promessa	9	
Qualital	2	
Vivant	7	
Ysatis	2	